




АВТОИНФОРМАТОР ITLINE



Автоинформатор ITLINE с функциями бортового навигационного терминала



- ГЛОНАСС/GPS
- Автоматический и ручной режим смены остановок
- Стационарное исполнение и 1-DIN
- Функция автоматического создания аудиофайлов

Опция: Подключение тангенты для связи с диспетчером и салоном

Внешнее звуковое оповещение пассажиров о прибытии ТС

Модельный ряд



GPS

Габариты: 115 x 90 x 32 мм

ГЛОНАСС/GPS - антенна

GSM-антенна

Автоматическая и ручная смена остановок

Универсальное крепление



1-DIN

Габариты: 186 x 60 x 90 мм

ГЛОНАСС/GPS - антенна

GSM - антенна

Автоматическая и ручная смена остановок


Встраиваемый корпус

Преимущества

- Монохромный двухстрочный дисплей с подсветкой
- Усилитель звука
- Micro-sd 16Гб
- Встроенная sim-карта



Опции и дополнительная периферия



Датчик
температуры



Кнопка водителя.
Дополнительная клавиша
переключения остановок.
Размещается на приборной
панели.




Сухой контакт
открытия дверей



Тангента. Для связи
с салоном транспортного
средства и внешнего
оповещения пассажиров,
находящихся на остановке



Возможность
подключения тревожной
кнопки



Программное обеспечение Конфигуратор ITLINE

Создание

маршрута подключаемых
табло

Вместимость

512 маршрутов, 256 остановок

Аудио

Создание голосовых сообщений
и озвучивание названий остановок

Геозоны

Редактирование локаций

Маршруты

Экспорт и импорт

Настройка

Отображения текстовых сообщений:

- Время отображения текста
- Цвет текста
- Профиль отображения
- Цвет фона
(в случае использования цветных табло)

Настройка

Сообщений привязанных к конкретной дате или дню недели

GSM Меню

Связь с диспетчером и передача данных на телематический сервер

CSV

импорт файлов

Аудио сообщения

Для внешнего громкоговорителя

Редактирование конфигурации

Позволяет настроить оборудование, установленное в ТС.
Добавлен режим “Бегущий человек”.

Разработка

Реализовано сегодня

Функционал Бортового спутникового навигационного терминала:

- id
- Широта и долгота
- Время фиксации местоположения ТС
- Скорость ТС
- Путьевой угол
- Количество спутников
- Параметры снижения точности в горизонтальной плоскости

Реализация в планах

- Интеграция с ведущими системами мониторинга и звукового информирования
- Поддержка дополнительного оборудования



МЫ НА СВЯЗИ!

8 800 200-28-15

Отдел продаж

SALES@IT-LINE.INFO

Техническая поддержка

SUPPORT@IT-LINE.INFO