



ITLINE

**Комплексные решения
для пассажирского транспорта**



Транспортное табло



Медиаэкран



Автоинформатор



Система подсчета
пассажиров



ГЛОНАСС, ЭРА ГЛОНАСС




Система оплаты проезда



Видеонаблюдение



Говорящий город



Для чего нужны комплексные решения?



Оснащение в соответствии с требованиями к общественному транспорту



Отслеживание пассажиропотока и выручки



Узнаваемость транспорта в условиях плохой видимости



Контроль трудовой дисциплины водителей



Соответствие программе «Доступная среда»



Соблюдение расписания



Аналитика работы пассажирского транспорта



Повышение безопасности



Онлайн-мониторинг транспорта



Улучшение сервиса пассажирских перевозок



Соответствие программам



УМНЫЙ
ГОРОД




Интеллектуальные
транспортные
системы России



Система информирования

Система информирования состоит из транспортного табло и автоинформатора



- Виброустойчивость
- Питание 9-36 В
- Защита от перепадов напряжения
- Универсальные крепления в комплекте
- Цветной текст и фон
- Для транспорта любой пассажироместности

Салонное табло

Время, дата, температура, следующая остановка, информационные сообщения



TT2 Салонное

640×160 мм
монохромное
2 строки



TTC-80 Салонное

620×78 мм
монохромное
1 строка

Совместимость с устройствами

- Автоинформатор ITLINE
- Терминал ASC-7
- Информатор Селена
- ЦБК - Бортовой компьютер Евромобайл
- ГЛОНАСС/GPS-трекер Сигнал S-2651, S-2551
- Galileosky 7x / 7x Plus
- Гранит-Навигатор 4.11, 2.07
- Первое маршрутное ТВ
- Автограф GSM-Инфо-5
- Информатор Алмаз
- Говорящий город

Транспортные табло имеют проводное
соединение с автоинформатором (RS-485)

Лобовое, боковое и заднее табло



TT1 Лобовое | заднее

320×160 мм

Монохромное

Номер маршрута



TT2 Лобовое | боковое

640×160 мм

Монохромное

Номер, конечные точки маршрута,
ключевые остановки (боковое)



TT3 Лобовое | боковое

960×160 мм

Монохромное

Номер, конечные точки маршрута,
ключевые остановки (боковое)



TT3-X8 Лобовое | боковое

768×128 мм

Цветное

Номер, конечные точки маршрута,
ключевые остановки (боковое)



TT4 Лобовое | боковое

1280×160 мм

Монохромное

Номер маршрута, конечные точки



TT3 Заднее

512×256 мм

Цветное

Остановка для выхода пассажиров

Система информирования

Автоинформатор ITLINE

с функциями бортового навигационного терминала



GPS

Стационарное
размещение



1-DIN

Встраиваемый
корпус



Удаленная загрузка
и редактирование маршрутов



Обновление ПО
без демонтажа устройства



Передача данных
на сервер ЕГТС

- Автоматическая и ручная смена остановок
- Звуковое оповещение о прибытии
- Встроенный усилитель звука (2 канала)
- Редактор создания аудиодорожек с маршрутом

- Встроенная SD-карта 16 Гб
- До 512 маршрутов в памяти
- Настройка яркости, цвета, шрифтов
- Виброустойчивость

Дополнительное оборудование



Тангента



Динамик



Кнопка SOS



Кнопка
водителя



Датчик
температуры



Микрофон

ГЛОНАСС/ ЭРА ГЛОНАСС

Отслеживание транспортного средства и передача информации о местоположении и скорости его движения




Сигнал S-2551 / S-2651

Смена остановок Авто (ГЛОНАСС), ручной режим (кнопка, сухой контакт)

Смена маршрута SMS-команда, ПО диспетчера

Преимущества

- Поддержка датчиков температуры
- Усилитель звука (доп. опция)



Galileosky 7x / 7x Plus

Смена остановок Авто (ГЛОНАСС)

Смена маршрута SMS-команда, ПО диспетчера

Преимущества

- Поддержка датчиков температуры
- Усилитель звука (доп. опция)
- Смена цвета на цветных табло

Видеонаблюдение, мониторы и медиаэкраны



Видеокамеры

- Сертификат ПП РФ 969
- Антивандальный корпус
- Виброустойчивость

Разрешение: FullHD 1920×1080, HD 1280×720

Угол обзора камеры: от 75 до 120°

Класс пыле- и влагозащиты: IP66, IP67, IP68

Наличие ИК-подсветки: по выбору заказчика



Автомобильные мониторы

Размеры: 7", 10"

Напряжение питания: 12– 24 В




Видеорегистраторы

- Сертификат ПП РФ 969
- Запись на жесткий диск
- Возможность онлайн-подключения

Разрешение: CIF/D1/960H/720P/1080N
или CIF/D1/960H/720P

Количество каналов: 4+1 IP или 8+1 IP



Медиаэкраны

- Антивандальный корпус
- Виброустойчивость
- Дистанционное добавление / удаление видео
- Одностороннее или двустороннее исполнение экрана

Управление: автоинформатор ITLINE

Поддерживаемые форматы: DivX, AVI, MPEG2, MPEG4

Температура эксплуатации: от -30 до +50° C

Тип крепления: потолок, стена, поручень

Размеры: односторонние – 24", 28,6"

двухсторонние – 21,5", 24"

Системы подсчета пассажиров и оплаты проезда

Системы подсчета пассажиров и оплаты проезда рассчитать размер выручки и обезопасить предприятие от финансовых потерь

Система подсчета пассажиропотока



Прочный корпус



Точность подсчета



Выбор датчиков

Система оплаты проезда (валидаторы)

Способы оплаты

наличный и безналичный | безналичный

Безналичный расчет

транспортные, социальные или бесконтактные
банковские карты МИР, VISA и MasterCard

Опции



Модем 3G



Приемник
ГЛОНАСС/GPS



Оптический сканер
(сканер QR-кода)



Система «Говорящий город»



- Оповещение пассажиров с ограниченными возможностями о маршруте, посадке и высадке.
- Информирование водителя о намерении посадки или высадки пассажиров с ограниченными возможностями.

Этапы реализации проекта



Условия сотрудничества



Установка по всей России и в странах ТС



Гарантия 12 месяцев



Бессрочный послегарантийный сервис



8-800-200-28-15

it-line.info

г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. 1, стр. 2

Отдел продаж:

sales@it-line.info

Техническая поддержка:

support@it-line.info

8-800-200-28-15 (доб. 127)

